

## SMILTENES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729  
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: [dome@smiltene.lv](mailto:dome@smiltene.lv)

### NOTEIKUMI Smiltenē

2016. gada 24. februārī

Nr. 3/16

Apstiprināti  
ar Smiltenes novada domes  
2016. gada 24. februāra lēmumu  
(protokols Nr.2, 6.§.)

### Smiltenes pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41. panta pirmās daļas  
otro punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu

#### I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Smiltenes pilsētas ielu uzturēšanas, lietošanas un šo noteikumu izpildes kontroles kārtību.
2. Smiltenes pilsētas ielas ir Smiltenes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošas transportlīdzekļu un gājēju satiksmei paredzētas kompleksas inženierbūves Smiltenes pilsētas teritorijā, kas paredzētas koplietošanai un atbilstoši Smiltenes pilsētas aktuālajam teritorijas plānojumam atrodas ielu sarkanajās līnijās.
3. Smiltenes pilsētas ielas (turpmāk tekstā – ielas) ir Smiltenes novada domes pārziņā, tā atbild par ielu pārvaldi, aizsardzību, attīstību, uzturēšanu un lietošanas kārtību.
4. Ielas klasificē:
  - 4.1. maģistrālā iela - iela pilsētā, kurai pieslēdzas zemākas nozīmes ielas no pilsētas apdzīvotajām apbūves teritorijām, tā savieno pilsētas centru ar valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Maģistrālajai ielai ir augstas satiksmes plūsmas kvalitātes prasības.
  - 4.2. pilsētas nozīmes iela - iela pilsētā, kas pieslēdzas maģistrālas nozīmes ielām vai nodrošina satiksmi starp pilsētas nozīmes centriem. Pilsētas nozīmes ielai ir zemākas satiksmes plūsmas kvalitātes prasības kā maģistrālajai ielai.
  - 4.3. vietējas nozīmes iela - iela pilsētā, kas nodrošina satiksmi starp pilsētas nozīmes ielām, nodrošina pieejumu pilsētas apbūves gabaliem un daļēji pilda transportlīdzekļu uzturēšanās funkciju.

#### II. Ielu uzturēšanas noteikumi

5. Ielu ikdienas uzturēšanas klases vasaras un ziemas sezonai noteiktas, nemot vērā ielu klasifikāciju un nozīmi (1. pielikums).
6. Ielu uzturēšanas klases vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim):
  - 6.1. maģistrālajām ielām - A klase;
  - 6.2. pilsētas nozīmes ielām - B klase;
  - 6.3. vietējas nozīmes ielām – C un D klase.
7. Ielu uzturēšanas klases ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 31.martam):
  - 7.1. maģistrālajām ielām un ielām ar sabiedriskā transporta maršutiem – A1 klase;

- 7.2. pilsētas nozīmes ielām - B klase;
- 7.3. vietējas nozīmes ielām – C un D klase.
8. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veidi tiek noteikti atbilstoši 1.pielikumam, ielu uzturēšanas prasības ziemas sezonai tiek noteiktas atbilstoši 3.pielikumam un vasaras sezonai atbilstoši 4.pielikumam.
9. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanas kārtība, izpildes kontrole un kvalitāte tiek noteikta atbilstoši Smiltenes novada domes apstiprinātajām “Smiltenes novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijām”.
10. Ielu periodiskās uzturēšanas darbus veic, lai nomainītu vai atjaunotu ielas konstruktīvos elementus, kas var ietvert pilnīgu ielas seguma konstruktīvo kārtu nomaiņu atbilstoši satiksmes intensitātes izmaiņām, t.sk., brauktuves asfaltbetona dilumkārtas nomaiņu vai grants seguma konstruktīvās kārtas uzlabošanu, ja pašreizējā konstrukcija nenodrošina drošu un piemērotu ielas ekspluatāciju.
11. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbi veicami:
- 11.1. pēc dabas stihijām - vētrām, sniegputējiem, lietavām;
- 11.2. pēc satiksmes negadījumiem, ja tiek piesārņots ielas segums, kas var apdraudēt satiksmes drošību.
12. Ielu ārkārtas uzturēšanas darbus un pasākumus veic, lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi pa ielām ārkārtas laika apstākļos vai pa avārijas stāvoklī esošām ielām. Minētos darbus veic prioritārā secībā, ņemot vērā konkrēto ielas ekonomisko un sociālo nozīmi.
13. Ja avārijas stāvoklī esošas ielas vai to posmi neatbilst noteiktajai uzturēšanas klasei, tad bīstamās zonas norobežošanu veic ielu ikdienas uzturēšanas darbu veicējs, izmantojot satiksmes organizācijas līdzekļus atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Bojājumu novēršanu veic darba veidam piemērotos laika apstākļos.
14. Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, transportlīdzekļu satiksmi ierobežo vai slēdz. Lēmumu par transportlīdzekļu satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu pieņem Smiltenes novada domes izpilddirektors.

### **III. Nobrauktuvju uzturēšana**

15. Par nobrauktuvju uzturēšanu fiziskas vai juridiskas personas īpašumā atbildīgs tās īpašnieks vai īpašuma pārvaldnieks.
16. Par nobrauktuvju sniega valņu attīrišanu, kas veidojas pilsētas ielu tīrišanas rezultātā, atbildīgs tās īpašnieks vai īpašuma pārvaldnieks.
17. Par nobrauktuvju caurteku attīrišanu no sanesumiem, caurteku galu apļaušanu atbildīgs tās īpašnieks vai īpašuma pārvaldnieks.

### **IV. Ielu uzturēšanas prasību izpildes kontrole**

18. Pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos ielu uzturēšanas prasību izpildes kontroli veic Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļa, veicot apsekošanu ar šādu apsekošanas periodiskumu:
- 18.1. A un A1 uzturēšanas klases ielās ne retāk kā reizi divās nedēļās;
- 18.2. B uzturēšanas klases ielās ne retāk kā reizi mēnesī;
- 18.3. C uzturēšanas klases ielās ne retāk kā reizi ceturksnī;
- 18.4. D uzturēšanas klases ielās ne retāk kā reizi pusgadā.
19. Ārpuskārtas ielu tīkla apsekošana veicama pēc spēcīgām lietusgāzēm, vētrām un citām stihiskām dabas parādībām, izdarot atzīmes apsekošanas žurnālā un nekavējoties informējot par to uzturēšanas darbu veicēju veicot bīstamās vietas norobežošanu.

### **V. Ielu lietošanas tiesības**

20. Lietotājiem ir tiesības satiksmei lietot visas ielas, uz kurām neattiecas īpašs aizliegums.
21. Informāciju par to, ka uz konkrētām ielām tiek aizliegta vai ierobežota transportlīdzekļu satiksme, piecas dienas pirms aizlieguma vai ierobežojuma stāšanās spēkā, ievieto Smiltenes

novada domes interneta mājas lapā: [www.smiltene.lv](http://www.smiltene.lv) un Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Smiltenes novada domes Vēstis”.

22. Kārtību, kādā uz Smiltenes pilsētas ielā aizliedzama vai ierobežojama transportlīdzekļu satiksme, nosaka Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.

#### **VI. Ielu aizsardzība**

23. Lai nodrošinātu ielu saglabāšanu, ielu lietošanu un aizsardzību Smiltenes novada domei ir normatīvajos aktos, tajā skaitā – pašvaldības saistošajos noteikumos, noteiktās tiesības un pienākumi.

#### **VII. Noslēguma jautājums**

24. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc apstiprināšanas Smiltenes novada domē.

Domes priekšsēdētājs



G.Kukainis

1.pielikums  
Smiltenes novada domes 2016.gada 24. februāra  
noteikumiem Nr. 3/16


**Smiltenes pilsētas ielu uzturēšanas klasses  
ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 30.martam) un vasaras sezonai  
(no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)**

Nr.p.k	Ielas nosaukums	Garums, km	Uzturēšanas klase		Segums
			ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam)	vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim)	
1	Atmodas iela	1,311	A1	A	Asfalts
2	Audēju iela (Daugavas iela - Gaujas iela)	0,154	A1	A	Asfalts
3	Baznīcas laukums	0,405	A1	A	Asfalts
4	Daugavas iela	1,378	A1	A	Asfalts
5	Dārza iela	1,487	A1	A	Asfalts
6	Gaujas iela (Atmodas iela - Rīgas iela)	0,773	A1	A	Asfalts
7	Marijas iela	0,12	A1	A	Asfalts
8	Pils iela (Baznīcas laukums - Kalna iela)	0,084	A1	A	Asfalts
9	Raiņa iela (Atmodas iela - Ābeļu iela)	1,379	A1	A	Asfalts
10	Rīgas iela	2,2	A1	A	Asfalts
11	Valkas iela	0,467	A1	A	Asfalts
<b>A klasses ielas KOPĀ</b>		<b>9,758</b>			
12	Blaumāja iela (Poliklīnika - Atmodas iela)	0,62	B	B	Asfalts
13	Dakteru iela (Atmodas iela - atpūtas komplekss "Teperis")	1,25	B	B	Asfalts
14	Dzirnavu iela	0,78	B	B	Asfalts
15	Kaikas iela	1,19	B	B	Asfalts
16	Kalna iela	0,21	B	B	Asfalts
17	Mežoles iela	1,086	B	B	Asfalts/grants/ šķembas
18	Pilskalna iela (Raiņa iela - Mežoles iela)	0,352	B	B	Asfalts
19	Rūpniecības iela	1	B	B	Asfalts
20	Stacijas iela (Valkas iela - Vaļņu iela)	0,126	B	B	Asfalts
21	Vaļņu iela (Stacijas iela - Dzirnavu iela)	0,3	B	B	Asfalts
<b>B klasses ielas KOPĀ</b>		<b>6,914</b>			
22	Abulas iela	0,4	C	C	Asfalts
23	Audēju iela (Gaujas iela - Raiņa iela)	1,172	C	C	Asfalts/grants/ šķembas
24	Avotu iela	0,53	C	C	Asfalts
25	Blaumāja iela (Atmodas iela - Mežoles iela)	0,679	C	C	Asfalts
26	Brūža iela	0,277	C	C	Asfalts
27	Celtnieku iela	0,406	C	C	Grants/šķembas
28	Dakteru iela (Galdnieku iela - Atmodas iela)	0,244	C	C	Asfalts
29	Drandu iela (Pilskalna iela - Veldes iela)	0,425	C	C	Asfalts
30	Galdnieku iela	0,754	C	C	Asfalts
31	Gaujas (Rīgas iela - Pilsētas robeža)	0,517	C	C	Asfalts
32	Jaunā iela (Atmodas iela - T krustojums)	0,492	C	C	Asfalts

33	Kalēju iela	0,195	C	C	Asfalts
34	Kaļķu iela	0,204	C	C	Asfalts
35	Krāsotāju iela	0,109	C	C	Asfalts
36	Lazdu iela	0,228	C	C	Grants/šķembas
37	Lejas iela	0,236	C	C	Asfalts
38	Lielā iela	0,435	C	C	Asfalts
39	Limbažu iela	0,557	C	C	Asfalts/grants/ šķembas
40	Mazā Jaunā iela	0,203	C	C	Asfalts
41	Meža iela	0,932	C	C	Asfalts
42	Mētras iela	0,382	C	C	Asfalts
43	Mūrniekų iela	0,513	C	C	Asfalts
44	Parka iela	0,588	C	C	Asfalts
45	Peldu iela	0,688	C	C	Asfalts
46	Pils iela (Kalna iela - Pilsētas robeža)	0,242	C	C	Asfalts
47	Raiņa iela (Ābeļu iela - Rīgas iela)	0,835	C	C	Asfalts/grants/ šķembas
48	Saltupu iela	0,873	C	C	Asfalts
49	Smilšu iela	0,154	C	C	Asfalts
50	Valmieras iela (Audēju iela - Gaujas iela)	0,883	C	C	Asfalts
51	Vaļņu iela (Gaujas iela - Stacijas iela)	0,65	C	C	Asfalts
52	Veldes iela	0,506	C	C	Asfalts
53	Zaķu iela (Dārza iela - Atmodas iela)	0,191	C	C	Asfalts
<b>C klases ielas KOPĀ</b>		<b>15,5</b>			
54	Augstā iela	0,352	D	D	Asfalts
55	Ābeļu iela	0,186	D	D	Grants/šķembas
56	Bērzu iela	0,364	D	D	Asfalts
57	Ceriņu iela	0,373	D	D	Asfalts
58	Cērtenes iela	0,165	D	D	Grants/šķembas
59	Cēsu iela	0,228	D	D	Grants/šķembas
60	Drandu iela (Veldes iela - līdz c.z. Nr.303)	0,64	D	D	Grants/šķembas
61	Druvas iela	0,336	D	D	Grants/šķembas
62	Ezera iela	0,499	D	D	Grants/šķembas
63	Jaunā iela (Galdnieku iela - Zaķu iela)	0,655	D	D	Grants/šķembas
64	Kanāla iela	0,307	D	D	Grants/šķembas
65	Kapu iela	0,938	D	D	Grants/šķembas
66	Krasta iela	0,417	D	D	Grants/šķembas
67	Ķiršu iela	0,161	D	D	Asfalts
68	Klievu iela	0,264	D	D	Asfalts
69	Klusā iela	0,232	D	D	Asfalts
70	Lauku iela	0,281	D	D	Grants/šķembas
71	Līkā iela	0,56	D	D	Asfalts
72	Līkuma iela	0,451	D	D	Asfalts/grants/ šķembas
73	Līvu iela	0,497	D	D	Asfalts
74	Mazā Dārza iela	0,284	D	D	Grants/šķembas
75	Ozolu iela	0,196	D	D	Grants/šķembas
76	Pilskalna iela (Mežoles iela - Pilskalna iela 13)	0,312	D	D	Asfalts

77	Pļavas iela	0,146	D	D	Bez seguma
78	Podnieku iela	0,176	D	D	Grants/šķembas
79	Priežu iela	0,328	D	D	Asfalts/grants/ šķembas
80	Sporta iela	0,431	D	D	Asfalts
81	Stacijas iela (Stacijas iela - Stacijas iela 15)	0,324	D	D	Grants/šķembas
82	Valmieras iela (Gaujas iela - Valmieras iela 36)	0,073	D	D	Grants/šķembas
83	Vēju iela	0,094	D	D	Bez seguma
84	Vidzemes iela	0,43	D	D	Asfalts
85	Zaķu iela	0,289	D	D	Grants/šķembas
<b>D klasses ielas KOPĀ</b>		<b>10,989</b>			

Domes priekšsēdētājs



G.Kukainis

### **Ielu ikdienas uzturēšanas darbi**

1. Segumu remonts un uzturēšana
  - 1.1.Bedrīšu remonts
  - 1.2.Plaisu aizpildīšana
  - 1.3.Plaisu aizliešana vai aizpildīšana ar hermētiķi
  - 1.4.Selektīvā virsmas apstrāde
  - 1.5.Svīdumu likvidēšana
  - 1.6.Atputekļošana
  - 1.7.Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana un remonts
  - 1.8.Ceļa klātnes vai nomaļu profilēšana, seguma planēšana vai līdzināšana
  - 1.9.Nomaļu grunts uzauguma noņemšana
2. Zemes klātnes uzturēšana
  - 2.1.Koku, krūmu un zaru zāģēšana
  - 2.2.Zaru, krūmu un atvašu šķeldošana
  - 2.3.Grāvju rakšana un tīrišana
  - 2.4.Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana
  - 2.5.Caurteku tīrišana, remonts vai uzstādīšana
3. Satiksmes aprīkojuma remonts vai nomaiņa
  - 3.1.Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa
  - 3.2.Ceļa signālstabiņu uzstādīšana vai nomaiņa
  - 3.3.Drošības barjeras uzstādīšana, nomaiņa vai atjaunošana
  - 3.4.Ceļa horizontālie apzīmējumi
4. Ielu un tiltu kopšana
  - 4.1.Ielu kopšana vasarā
  - 4.2.Ielu sakārtošana
  - 4.3.Sadzīves atkritumu tvertņu apkope
  - 4.4.Kritušo dzīvnieku savākšana
  - 4.5.Zāles plaušana
  - 4.6.Latvāļu iznīcināšana
  - 4.7.Seguma virsmas, tilta brauktuves, laukumu un teritoriju tīrišana vai mazgāšana
  - 4.8.Signālstabiņu, barjeru un ceļa zīmju mazgāšana
  - 4.9.Asfalta seguma kūkumojošo posmu aizsardzība
  - 4.10. Izskalojumu aizbēršana
  - 4.11. Bojāto nogāžu nostiprinājumu atjaunošana
  - 4.12. Bojāto nostiprinājumu atbalsta atjaunošana
  - 4.13. Sīku bojājumu (betona izdrupumu) novēršana tiltu konstrukcijās
  - 4.14. Tulta margu bojāto posmu nomaiņa
  - 4.15. Sanesumu tīrišana no upes gultnes
  - 4.16. Tulta margu un barjeru tīrišana un krāsošana
  - 4.17. Tulta koka klāja seguma bojājumu novēršana
5. Ielu un tiltu uzturēšana ziemā
  - 5.1.Ielu operatīvā kopšana ziemā
  - 5.2.Ielu attīrišana no sniega
  - 5.3.Ielu attīrišana no sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu
  - 5.4.Ielu attīrišana no sniega ar vienlaicīgu smilts – sāls maisījuma kaisīšanu
  - 5.5.Sniega valņu pārvietošana ārpus ielas klātnes
  - 5.6.Slīdamības samazināšana ar smilts smilts – sāls maisījumu

- 5.7. Slīdamības samazināšana ar smilti vai šķembīņām
- 5.8. Slīdamības samazināšana ar mitro sāli
- 5.9. Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas apledoju mā
- 5.10. Gājēju vai velosipēdu celiņu slīdamības samazināšana, kaisot smilti vai šķembīnas
- 5.11. Gājēju un velosipēdu celiņa attīrišana no sniega
- 5.12. Pasažieru paviljonu, autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrišana no sniega
- 5.13. Sniega novākšana no tiltu un satiksmes pārvadu braucamās daļas un ietvēm
- 5.14. Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) attīrišana no sniega
- 5.15. Sniega aizvešana no ielas

Domes priekšsēdētājs



G.Kukainis

3.pielikums  
Smiltenes novada domes 2016.gada 24. februāra  
noteikumiem Nr. 3/16

### **Prasības Smiltenes pilsētas ielu uzturēšanai ziemā**

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase			
		A1	B	C	D
		Pieļaujamie rādītāji			
1.	Ledus/sniega vidējais biezums pastāvīgos laikapstākļos	Atsevišķas sniegotas vietas līdz 1cm	4cm	5cm	6 cm
2.	Ielas brauktuvēs līdzenuums pastāvīgos laikapstākļos	Ledus risas līdz 2cm	Ledus risas līdz 4cm	Ledus risas līdz 5cm	Netiek normēts
3.	Ielas brauktuvēs līdzenuums mainīgos laikapstākļos	Ledus risas līdz 3cm	Ledus risas līdz 4cm	Ledus risas līdz 6cm	Netiek normēts
4.	Sniega biezums uz ielas nomales 2/3 platumā no brauktuvēs malas pastāvīgos laikapstākļos	10cm	15cm	20cm	Netiek normēts
5.	Laiks brauktuvēs attīrīšanai no sniega	4 stundas	6 stundas	18 stundas	24 stundas
6.	Laiks brauktuvēs kaisīšanai ar pretslīdes materiālu	4 stundas	6 stundas	Netiek normēts	Netiek normēts
7.	Laiks rieuvi izveidošanai sasalušā/piebrauktā sniegā	-	6 stundas	Netiek normēts	Netiek normēts
8.	Sniega biezums uz ielas mainīgos laikapstākļos	5 cm	8cm	10cm	12cm
9.	Sniega sanesumu biezums atsevišķas vietās uz brauktuvēs sniegputenī	10cm	15cm	20cm	Netiek normēts
10.	Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz ielas klātnē šķautnes	60cm	80cm	100cm	Netiek normēts
11.	Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz ielas brauktuvēs mainīgos laikapstākļos	3cm	5cm	6cm	Netiek normēts
12.	Uz brauktuvēs un nomales/pie apmalēm nedrīkst krāties ūdens	jā	jā	jā	jā
13.	Stāvlaukumi jāattīra no sniega, ja sniega biezums ir lielāks par 10cm	24 stundās	24 stundās	24 stundās	24 stundās
14.	Tilti/ ceļu pārvadi jāattīra no sniega	jā	jā	jā	jā

15.	Tiltu/ielu pārvadu ūdens atvades sistēma ir jāuztur darba kārtībā	jā	jā	jā	jā
16.	Ja pēc sniegputēja ceļa zīmju simboli ir slikti saskatāmi tie jāattīra	24h laikā	24h laikā	24h laikā	24h laikā
17.	Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās	6:00-22:00	6:00-20:00	6:00-18:00	6:00-18:00

Piezīmes:

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.
2. Par pastāvīgiem laikapstākļiem uzskatāmi laikapstākļi, kad nav nokrišņu un krasu temperatūras svārstību.
3. Par mainīgiem laikapstākļiem uzskatāmi laikapstākļi, kad uz brauktuves veidojas apledojums, veidojas sniega sanesumi.
4. Tiltu brauktuvēm un ielu paplašinājumiem un stāvlaukumiem izvirzītas tādas pašas prasības kā pamatbrauktuvei.
5. Ielu pieguļošajām nobrauktuvēm, kas atrodas pašvaldības īpašumā, izvirzītas zemākās uzturēšanas prasības, kas atbilst C un D uzturēšanas klases prasībām.
6. Laiku ielas brauktuves attīrišanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad ielas brauktuve attīrīta no sniega.
7. Laiku brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā/piebrauktā sniegā uz ielas ar grants/grunts segumu, skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma veidošanās līdz brīdim, kad attiecīgie darbi ir izpildīti.
8. 12.punkta prasības neattiecas uz ielām ar nesakārtotu ūdensatvades sistēmu.
9. Ārpus 17.punkta minētā laikaposma atļauts samazināt uzturēšanas klases no A1 uz B, no B uz C.

Domes priekšsēdētājs

G.Kukainis

## **Prasības Smiltenes pilsētas ielu uzturēšanai vasarā**

### **1. Prasības tiltu un caurteku uzturēšanai**

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase			
		A	B	C	D
1.	Tiltu brauktuvēm, ūdens novades caurulēm, teknēm, drošības joslām un ietvēm jābūt tīrām	Katru pavasari un rudenī	Katru pavasari	Katru pavasari	Katru pavasari
2.	Nenostiprinātas materiāla detaļas uz tilta nekavējoties jānovāc, ja tas ietekmē satiksmes drošību, nekavējoties bīstamo vietu norobežo ar ceļa zīmēm	2 stundu laikā	2 stundu laikā	2 stundu laikā	2 stundu laikā
3.	Tiltu mastikas deformācijas šuvēm jābūt pilnībā aizpildītām, bez plaisām, trūkumi jānovērš piemērotos laikapstākļos kādi noteiktī tiltu uzturēšanas specifikācijas	2 nedēļu laikā	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā
4.	Tiltu tērauda deformācijas šufēm jābūt tīrām un darbības kārtībā	jā	jā	jā	jā
5.	Tiltu brauktuvēs bedres nedrīkst būt dziļākas par 25mm, bedres pēc to atklāšanas jāizpilda	5 diennakšu laikā	7 diennakšu laikā	7 diennakšu laikā	7 diennakšu laikā
6.	Tiltu brauktuvēs nedrīkst būt plaisas, kas ir lielākas par 5mm, plaisas vasaras sezonā jāizlej	jā	jā	jā	jā
8.	Tiltu konusos nav pieļaujami izskalojumi, kas dziļāki par 50cm, vai bojāti nostiprinājumi. Atklātie trūkumi jānovērš	1 mēneša laikā	1,5 mēnešu laikā	2 mēnešu laikā	2 mēnešu laikā
9.	Tiltu margām jābūt krāsotām vai pārkātām ar aizsargājošu pārkājumu. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā	jā	jā	jā	jā
10.	Tiltu konstrukcijās nav pieļaujami izdrupumi, kur atsedzas stiegrojums. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā	jā	jā	jā	jā
11.	Sanesumi no caurtekas šķērsgrīzuma laukuma nedrīkst būt vairāk par.. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā	20%	20%	50%	50%
12.	Virs caurtekām nav pieļaujami	jā	jā	jā	jā

	tukšumi. Atklātie trūkumi nekavējoties jānovērš vai bīstamā vieta jānorobežo				
13.	Caurteku posmos, uzgaļos, gultņu un nogāžu nostiprinājumos nav pieļaujami trūkumi, kas traucē ūdens noteci vai var izraisīt uzbēruma nestabilitāti. Atklātie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā	jā
14.	Nav pieļaujami caurtekas galu izskalojumi izteces un ieteces zonā. Atklātie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā	jā
15.	Ielās ar atklātu ūdens atvades sistēmu, grāvjos nedrīkst būt traucēta ūdens plūsma, grāvju piesārņojuma vai aizsērējuma dēļ. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā	jā	jā	jā	jā

*Piezīmes:*

1. *Prasības nav attiecināmas uz avārijas stāvoklī esošiem tiltiem.*
2. *Dotie izpildes termiņi ir nosakāmi no trūkumu atklāšanas brīža līdz to novēršanai.*

## 2. Prasības ielu satiksmes organizāciju tehnisko līdzekļu uzturēšanai

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase			
		A	B	C	D
1.	Autobusu pieturvietā jābūt 534. c.z., atkritumu tvertnei un soliņam	jā	jā	Tikai ceļa zīmei	Tikai ceļa zīmei
2.	Ceļa zīmju balstiem jābūt metāla cinkotiem	jā	jā	jā	jā
3.	Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt salauzti, deformēti vai sašķiebušies, atklātie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	10 diennakšu laikā	1 mēneša laikā	1 mēneša laikā
4.	Ceļa zīmēm jāatbilst standartu LVS 77-1:2009, 77-2:2009 un 77-3:2007 prasībām	jā	jā	jā	jā
5.	Bojātās vai pazudušās brīdinājuma, aizlieguma vai priekšrocības ceļa zīmes jāatjauno	1 diennakts laikā	3 diennakšu laikā	3 diennakšu laikā	3 diennakšu laikā
6.	Pārējās ceļa zīmes (izņemot virzienrādītājus un informācijas zīmes) jānomaina	3 diennakšu laikā	1 nedēļas laikā	1 mēneša laikā	Netiek normēts
7.	Ceļa zīmes pavasarī jānomazgā	Netiek normēts	Netiek normēts	Prasību nav	Prasību nav

	Uz asfaltbetona seguma jābūt horizontālajam apzīmējumam atbilstoši standarta LVS 85:2009 prasībām Ja horizontālais garenapzīmējums 20m garā posmā ir nodzisis vairāk par 50% un šķērsapzīmējums vairāk par 30% vai apzīmējumam ir zudusi atstarojošā virsma, līdz 15. septembrim ir jāatjauno.	jā	Tikai bīstamās vietās	Tikai bīstamās vietās	Prasību nav
9.	Bojātie vai trūkstošie signālstabiņi jāatjauno.	jā	jā	Tikai bīstamās vietās	Prasību nav
10.	Drošības barjerām (transportl./gājēju) bojātie elementi jānomaina	jā	jā	jā	jā
11.	Barjerām jāatbilst standarta LVS 92:2007 prasībām	jā	jā	jā	jā
12.	Barjerām jābūt izlīdzinātām, bez bojātiem elementiem. Nomalei zem barjerām jābūt noplanētai.	jā	jā	jā	jā
13.	Ceļu satiksmes regulēšanas luksoforiem jāatbilst standarta LVS 370:2004 prasībām	jā	jā	jā	Prasību nav
14.	Luksoforu darbība jāatjauno	1diennakts laikā	3diennakšu laikā	3diennakšu laikā	Prasību nav
15.	Ielu apgaismojums jāieslēdz diennakts tumšajā laikā	jā	jā	jā	jā
16.	Bojātie gaismas elementi jānomaina	2 nedēļu laikā	1 mēneša laikā	Netiek normēts	Netiek normēts
17.	Ja apgaismojums tiek pārtraukts, tas jāatjauno	1 diennakts laikā	3diennakšu laikā	3diennakšu laikā	3 diennakšu laikā
18.	Apgaismes stabiem un to elementiem jābūt bez bojājumiem, satiksmei bīstamie elementi nekavējoties jānomaina vai jānorobežo bīstamā vieta	jā	jā	jā	jā

*Piezīmes:*

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.
2. 5.punkta prasības neattiecas uz gadījumu, ja ceļa zīme ir jāmaina un tā nav pieejama noliktavā, bet ir jāpasūta.
3. 15.punkta prasības attiecas uz ielām, kuras ir aprīkotas ar apgaismes stabiem.

### 3. Prasības ielu seguma uzturēšanai

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase			
		A	B	C	D
1.	Seguma defekti, kas var radīt draudus satiksmes drošībai vai konstrukciju noturībai, jānovērš, jāapzīmē vai jānorobežo , minētās darbības jāuzsāk nekavējoties pēc minēto defektu konstatācijas	jā	jā	jā	jā
2.	Dubļi vai citi netīrumi no ielas seguma jānovāc	1 diennakts laikā	5diennakšu laikā	Netiek normēts	Netiek normēts
3.	Asfaltbetona segumos bedres nedrīkst būt dzīlākas par 25mm. Atklātie trūkumi jānovērš vai jāapzīmē ar c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm.	jā	jā	jā	jā
4.	Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāizpilda	Līdz 1. jūnijam	Līdz 15. jūnijam	Līdz 1. jūlijam	Līdz 1. jūlijam
5.	Izveidojoties šādām bedrēm vēlāk, tās jāizpilda līdz 30.septembrim	jā	jā	jā	jā
6.	Satiksmei bīstamās bedres jāizpilda	1 diennakts laikā	5diennakšu laikā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā
7.	Asfaltbetona segumi ar krasām virsmas līmeņa izmaiņām- iesēdumi pacēlumi jāapzīmē ar 112. c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš	24 stundās	24 stundās	24 stundās	24 stundās
8.	Ielu posmi ar avārijās stāvoklī esošiem segumiem jāapzīmē ar 112. c.z. „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš	jā	jā	jā	jā
10.	Plaisas asfaltbetona segumā, kuras ir lielākas par 10mm ir jāizpilda	Līdz 31. augustam	Prasību nav	Prasību nav	Prasību nav
11.	Vasaras sezonā jānomaina/jālabo betona apmaļu akmeņi, kuri ir sašķiebušies vai bojāti	jā	jā	Prasību nav	Prasību nav
13.	Grants segumam jābūt līdzīnam, bez bedrēm, šķērsviļņiem, risām, valjiem, valējiem akmeņiem, kas lielāki par 100mm un valējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3-5% (virāžas līdz 6%) Ūdens novadīšana no nomalēm nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi	-	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	Netiek normēts

	jānovērš.				
14.	Grants segumu profilē vai planē pavasarī, kad zemes klātne apžuvusi pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā	-	Līdz 1.maijam	Līdz 10.maijam	Līdz 10.maijam
15.	Grants segumus planē rudenī pirms sala iestāšanās	-	jā	jā	jā
16.	Ja laikaposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim grants/ grunts segumā veidojas šķērsvilji, bedres, risas, kas dziļākas par 60mm, segums jānoplānē	-	2 nedēļu laikā	1 mēneša laikā	1,5 mēnešu laikā
17.	Grants segumā nav pieļaujamas bedres, kas ir dziļākas par 100mm. Atklātie trūkumi jānovērš	-	5 diennakšu laikā	2 nedēļu laikā	2 nedēļu laikā
18.	Bruģa segumā radušās bedres/iesēdumi jāsalabo pārbruģējot	Līdz 1. jūnijam	Līdz 15. jūnijam	Līdz 1. jūlijam	Līdz 1. jūlijam
19.	Satiksmei bīstamās bedres jānovērš vai jānorobežo bīstamā zona	1 diennakts laikā	5diennakšu laikā	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā

*Piezīmes:*

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.
2. Par satiksmei bīstamām bedrēm asfaltbetona segumā uzskatāmas bedres, kas dziļākas par 50mm un laukums ir lielāks par 0,1 kv.m.
3. Par satiksmei bīstamām bedrēm grants/grunts segumā uzskatāmas bedres, kas dziļākas par 100mm un laukums ir lielāks par 0,5 kv.m.
4. Grunts vai grants(ar nepietiekamu seguma biezumu<50mm) segumam 13.punkta prasības par šķērsslīpumu 3-5% ir pieļaujama atkāpe, ja esošais šķērsslīpums ir <3% un konstruktīvais slānis nepieļauj veidot šķērsslīpumu>3%.
5. Grunts seguma ielām, lai nodrošinātu brauktuvēs līdzenumu ir pieļaujama seguma nošķēršanas metode.
6. Pilnīga ūdensnovade no brauktuvēs grants/grunts seguma un nomalēm prasīta ielām ar atbilstošu grāvju sistēmu.
7. Prasības bojāto betona apmaļu nomaiņai attiecas uz apmalēm, kuras rada satiksmei bīstamu situāciju vai nepilda ūdens novirzīšanas funkciju, tādējādi iespējami izskalojumi, piemēram, ietves konstrukcijā.

#### 4. Prasības ielu kopšanai

N.p.k.	Prasības	Uzturēšanas klase			
		A	B	C	D
		Pieļaujamie rādītāji			
1.	Ielas operatīvā kopšana jāveic	reizi 2 nedēļas	reizi mēnesī	reizi ceturksnī	Netiek normēts
2.	Uz ielas pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai būstamu šķēršļu norobežošana vai ceļa zīmju uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas	jā	jā	jā	jā
3.	Izskalojumi vai nogruvumi ielas konstrukcijā, kas dzīlāki par 50cm jāpieber	1 nedēļas laikā	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā
4.	Sāngrāvjos nav pieļaujama ilgstoša ūdens krāšanās augstāk par 20cm zem ielas seguma konstrukcijas. Atklātie trūkumi jānovērš.	jā	jā	jā	jā
5.	Gūlijām un drenāžas akām jābūt tīrām, bez sanesumiem. Pavasarī tās pirmo reizi jāiztīra.	līdz 1.jūnijam	līdz 15.jūnijam	līdz 1.jūlijam	līdz 15.jūlijam
6.	Vēlāk līdz sala iestāšanās brīdim gūlijas un drenāžas akas jāiztīra	reizi 6 nedēļas	reizi 2 mēnešos	reizi 2 mēnešos	reizi 2 mēnešos
7.	Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi. Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra	20 %; 6 nedēļu laikā	35 %; 2 mēnešu laikā	50 %; līdz ziemas sezona	50 %; līdz ziemas sezona
8.	Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un skatakām jābūt bez bojājumiem un izskalojumiem. Tām jābūt nosegtām ar vākiem vai restītēm. Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus	jā	jā	jā	jā
9.	Nomales šķembu, grants	1 nedēļas	2 nedēļu	1 mēneša	Netiek normēts

	un grunts segumam jābūt līdzēnam, bez bedrēm, šķērsvilnjiem, risām, valnjiem, valējiem akmeņiem, kas lielāki par 100 mm, un valējām velēnām. Šķērsslīpumam jābūt 3–5 % (virāžas – līdz 6 %). Ūdens novadīšana no nomalēm un seguma nedrīkst tikt traucēta. Atklātie trūkumi jānovērš vasaras sezonā	laikā	laikā	laikā	
10.	Ielas nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par	3cm	5cm	5cm	5cm
11.	Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim tiek konstatēta lielāka augstuma atšķirība, ielas posms jāapzīmē ar 119.ceļa zīmi „Ceļš ar bīstamām nomalēm” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai atklātie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	7 diennakšu laikā	2 nedēļu laikā	Netiek normēts
12.	Nomalei ar grants segumu jābūt līdzēnai. Ja laikposmā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim seguma nomalē 30 % no apskatāmā laukuma veidojas šķērsvilnji, risas vai bedres, kas dzīlākas par 60 mm, grants seguma nomale jānoplanē	2 nedēļu laikā	3 nedēļu laikā	2 mēnešu laikā	Netiek normēts
13.	Nomalē ar asfalta segumu nav pieļaujamas bedres, kas dzīlākas par 50mm. Ja izveidojušās bedres, tās pavasarī jāaizpilda	līdz 1.jūnijam	līdz 15.jūnijam	līdz 1.jūlijam	līdz 1.jūlijam
14.	Sāngrāvji jāaiztīra no aizsērējumiem	1 nedēļas laikā	1 mēneša laikā	2 mēnešu laikā	2 mēnešu laikā
15.	Ielas sarkano līniju robežas augošie krūmi jāizpļauj	reizi gadā	reizi gadā	Prasību nav	Prasību nav

	Normatīvajos aktos noteikto ielu ceļa zīmju vai krustojumu noteikto redzamību nodrošina, izcērtot traucējošos krūmus vai koku zarus. Atklātie trūkumi jānovērš	3 diennakšu laikā	1 nedēļas laikā	1 mēneša laikā	1,5 mēneša laikā
17.	Zāle, kas aug uz nomales un tai pieguļošās nogāzes 1-1,5m platumā, kā arī uz sadalošās joslas, kas šaurāka par 12m, veģetācijas periodā jānopļauj	2 reizes	1 reizi	Nav prasību	Nav prasību

*Piezīmes:*

1. Noteikto termiņu trūkuma novēršanai skaita no bojājuma atklāšanas brīža.

Domes priekšsēdētājs

G.Kukainis